

Datenvernichtungszertifikat DATENKILLER – Service Standard

Nr. AS20220117 für

LPC Computersysteme GmbH, Gewerbering 1, 76351 Linkenheim - Hochstetten

Hiermit bestätigen wir Ihnen die vollständige Vernichtung von Festplatten und sonstigen näher aufgeführten Datenträgern durch unseren Festplatten-Shredder.

Die Datenvernichtung erfolgte nach unserem DATENKILLER-Standard-Service:
Im Standard-Service werden Datenträger, welche Daten mit normalem Schutzbedarf beinhalten, mechanisch vernichtet.

- Die Vernichtung erfolgt mittels eines Shredders zur mechanischen Zerstörung von elektronischen Datenträgern im Rahmen des Datenschutzes.
- Wir erfüllen die strengen Vorgaben der Technischen Leitlinie BSI – TL 03420.
- Gleichzeitig erfüllen wir die Vorgaben des BSI-Grundschatzes, Maßnahme M 2.167, für normalen und hohen Schutzbedarf.
- Zusätzlich erfüllen wir die internationalen Vorgaben der DIN EN 15713:2009 und der DIN 66399:2012.

Die Datenvernichtung wurde durch unseren beauftragten Mitarbeiter durchgeführt, welcher nach Artikel 5 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) auf Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet worden ist.

Die Vernichtung des Datenträgermaterials fand statt:

- vor dem Gebäude der Firma: **LPC Computersysteme GmbH, Gewerbering 1, 76351 Linkenheim - Hochstetten**

Die Festplatten wurden vor dem Vernichtungsprozess eingescannt und datentechnisch dokumentiert. Eine Seriennummerliste liegt diesem Zertifikat als Anhang 1 mit bei und ist Bestandteil dieses Datenvernichtungszertifikates. Beim restlichen Material erfolgte ein Kilogrammnachweis gem. Anlage.

Das geshredderte Datenträgermaterial wird nun anschliessend unter vollständiger Einhaltung der weiteren gesetzlichen Bestimmungen gem. KrWG, ElektroG, Entsorgungsfachbetriebsverordnung und den Anforderungen der DIN EN ISO 14001:2015 in unserem Firmensitz in Eppishausen umweltgerecht verwertet. Das Festplattenmaterial wird der Aluminiumverwertung zugeführt. Das restliche Datenträgermaterial wird thermisch-energetisch verwertet.

Ort:


Linkenheim - Hochstetten

Rhenus IT Cycle GmbH
D - 87745 Eppishausen
Tel. 08266 / 86233 - 0
info@cycle@de.rhenus.com

Rhenus IT Cycle GmbH

Datum:

15.06.2022


LPC Computersysteme GmbH

(15.06.2022 08:28:00)



Anhang zum Datenvernichtungszertifikat-Nr. AS20220117

Service Standard

Am: **15.06.2022** wurden durch unserem Mitarbeiter: **Peter Trautwein**

342 Festplatten (Service Standard) vernichtet!

(Dies entspricht gemäß der DIN 66399 der Schutzklasse 3 und der Sicherheitsstufe H-4)

Folgende Seriennummern wurden festgehalten (Uhrzeit = Zeitpunkt der Vernichtung):

Serien-Nr.:	Uhrzeit:	Serien-Nr.:	Uhrzeit:
1.) S0A4J1LLA21585	08:02:31	2.) 3LQ2150T	08:02:41
3.) S0A4J1LLA21584	08:03:28	4.) S0A4J1LLA21586	08:03:33
5.) S23TJDQZB09308	08:04:08	6.) S23TJDQZB09352	08:04:15
7.) WMC2F0122671	08:04:19	8.) Z1N13333.	08:04:23
9.) EJSM3RXX	08:04:28	10.) EJSLB2GH	08:04:31
11.) S0A4J1LLA21581	08:04:34	12.) S0A4J1DLA26665	08:05:00
13.) S0A4J1LLA21583	08:05:03	14.) S0A4J1LLA21582	08:05:07
15.) EJS LAU2H	08:05:12	16.) 6SL6WY3S	08:05:15
17.) EJS8LYHH	08:05:18	18.) S0A4J1DLA26666	08:08:15
19.) EJSLATYH	08:08:18	20.) 9QG5ZVS1	08:08:26
21.) S23TJDQZB09347	08:08:48	22.) A60J3MLCDA06A	08:08:53
23.) 5QE4Z3WS	08:08:59	24.) WCAV5J024063	08:09:57
25.) PCWKH5PE	08:10:39	26.) WCATR0683968	08:10:45
27.) S01JJ40XC53500	08:10:58	28.) S01JJ40XC53852	08:11:06
29.) 6RX12BP5	08:11:10	30.) WMA6S1481787	08:11:15
31.) 6RX12CKL	08:11:32	32.) 4MT007M8.	08:11:35
33.) EJS3ADVH	08:11:39	34.) WCATR0577857	08:11:43
35.) S4U1TWJV	08:11:47	36.) 5QE4Z50C	08:11:54
37.) 6SL4GW3Y	08:11:57	38.) 3LQ16MBW	08:12:00
39.) 6SL6WY1G	08:12:03	40.) WMC1P0D1Z4V0	08:12:08
41.) WMAYP0F7RHHZ	08:18:51	42.) 5QE4Z3AE.	08:18:55
43.) 6SL046L6	08:18:58	44.) WMAYP0338030	08:19:01
45.) 6SL85CAZ	08:19:04	46.) 5PT0EFB7.	08:19:07
47.) 6SL7Z6FR	08:19:11	48.) 6SL22A4S	08:19:13
49.) S01XJ10XC85480	08:19:16	50.) 4MT007M6.	08:19:19
51.) WMAYP5846563	08:19:52	52.) EJSRB47X	08:19:55
53.) Z1N134J8.	08:19:59	54.) WCAW30964504	08:20:15
55.) WCAW31255545	08:20:19	56.) WMAYP1550907	08:28:28
57.) 6SL03V8R	08:28:31	58.) WCATR0627252	08:28:34
59.) WMAAR1739589	08:28:39	60.) WMAYP3769046	08:28:43
61.) WCATR0648188	08:28:45	62.) WCATR0631283	08:28:48
63.) WCATR0684132	08:28:52	64.) WMATV6915503	08:28:56
65.) WMC5C0D98MXX	08:28:59	66.) WXE1A10X5182	08:32:07
67.) 1N2YP2TP	08:32:15	68.) 93AWTCPOTSB2	08:32:19
69.) 939QP2DNTSB2	08:32:22	70.) 0085J1FK386465E	08:33:37
71.) 5QE4Z3LY.	08:33:44	72.) 5PT0EDX0.	08:33:46
73.) WCATR0684216	08:33:49	74.) S01JJ40XC53615	08:33:55
75.) S01JJ40XC53499	08:33:59	76.) S01JJ40XC53608	08:34:02
77.) S01JJ40XC53843	08:34:04	78.) ZDTEX3XN	08:38:35
79.) K4K9HK2B	08:38:53	80.) 6SL3QR7B	08:38:57
81.) ZA49BRED.	08:39:01	82.) AJFH5628	08:39:14
83.) 296432418008	08:39:21	84.) ZA49BR76.	08:39:29
85.) ZA49QJR4.	08:39:32	86.) ZA49SQL5.	08:39:38
87.) S02AJ10X508139	08:39:43	88.) A4CMBKBA	08:39:46
89.) WX41D879270A	08:40:32	90.) WX71DB72X25X	08:42:34
91.) WXM1E97CW3NY	08:43:20	92.) WXR1E971MZAD	08:44:12
93.) WX31DA8050PR	08:44:49	94.) WX81DB7ERVD0	08:45:33

Anhang zum Datenvernichtungszertifikat-Nr. AS20220117

Service Standard

Am: **15.06.2022** wurden durch unserem Mitarbeiter: **Peter Trautwein**

342 Festplatten (Service Standard) vernichtet!

(Dies entspricht gemäß der DIN 66399 der Schutzklasse 3 und der Sicherheitsstufe H-4)

Folgende Seriennummern wurden festgehalten (Uhrzeit = Zeitpunkt der Vernichtung):

Serien-Nr.:	Uhrzeit:	Serien-Nr.:	Uhrzeit:
95.) WX41DA8KNCZU	08:46:03	96.) WX8!DB7ERJ7E	08:46:36
97.) S01JJ30Y157354	08:47:56	98.) ZA49BTNV.	08:47:59
99.) ZA49BR5C.	08:48:02	100.) Z6E4XPA5.	08:48:05
101.) 5PT0E8ZP.	08:48:08	102.) ZA49QJQM.	08:48:11
103.) WCATR0670315	08:48:15	104.) ZA49PA30.	08:48:18
105.) WCATR0626993	08:48:22	106.) WA41N08N.	08:48:26
107.) PCWNL7DE	08:48:48	108.) S23TJDQZB09353	08:48:56
109.) 27EKP1CYTZQC	08:48:59	110.) S2X5J9GD716439	08:49:43
111.) 3SD0W6JL	08:49:50	112.) PQH2P7GB	08:49:59
113.) 27ERP499TZQC	08:50:03	114.) 939QP2DOTSB2	08:50:07
115.) 27GMWKQGTZQC	08:50:10	116.) KXG347DR	08:50:13
117.) 93EBC7HSTSB2	08:50:20	118.) SJJG5D2E	08:50:23
119.) 9395P615TSB2	08:50:26	120.) Z67JW3DCTZQC	08:50:30
121.) PCWNU0RE	08:50:34	122.) WA41N1WQ.	08:51:36
123.) ZA49BQRY.	08:52:21	124.) Z6E4VPRT.	08:52:29
125.) WCATR0657866	08:52:51	126.) WMAYP1771228	08:53:04
127.) Z992DQVE.	08:53:08	128.) 6RY6MWG1.	08:53:12
129.) ZA49PAXY.	08:53:15	130.) ZA49SQS8.	08:53:19
131.) 5PT0ECY1.	08:53:22	132.) 5PT0DJFW.	08:54:10
133.) 6SL4DTLB	08:54:14	134.) 5PT0DKH9.	08:54:17
135.) 6RY6J88V.	08:54:20	136.) Z6E4T1ZX.	08:54:23
137.) 5PT0DBLB.	08:54:26	138.) 6RW3VYJM.	08:54:29
139.) 5PT0HECE.	08:54:32	140.) 5PT0E7T3.	08:54:35
141.) 9VMERLZ1.	08:54:37	142.) 9QG3AF5A.	08:56:50
143.) 6SL23WFP	08:56:53	144.) 6SL0Y43Q	08:57:00
145.) Z3TVZKLE.	08:57:02	146.) 6SL1YFPJ	08:57:05
147.) 9QG62SR9	08:57:10	148.) 3SL1RP9T	08:57:14
149.) 6SL01X2V	08:57:21	150.) 5PT0EFNG.	08:57:24
151.) 6SL6WYGL	08:57:28	152.) 6SLANHV9	09:02:47
153.) WMASY5955369	09:02:50	154.) WMASY6307498	09:03:04
155.) 6SL71RCA	09:03:07	156.) SX1E2973	09:03:13
157.) ZJUM8ENT	09:03:16	158.) 6SL8EVBG	09:03:19
159.) 6SLB1Y4S	09:03:23	160.) 6SL4K34D	09:03:27
161.) 0227J1BN301559	09:03:31	162.) 9RW4C3P7.	09:07:21
163.) X6U422HNSWK7	09:07:36	164.) SXSGN8HZ	09:08:27
165.) 6SLB0941	09:08:30	166.) 5MR3X8G3.	09:08:33
167.) Z2AKKWY4.	09:08:36	168.) WCAT11634931	09:08:41
169.) WTA AV3968202	09:08:47	170.) WCATR0656352	09:08:51
171.) 176003012168	09:09:04	172.) WCAT1E612454	09:19:19
173.) PAH79PNF	09:19:25	174.) VAJ50J9L	09:19:33
175.) WMAYP6281147	09:19:44	176.) WCAT1F377993	09:19:49
177.) WMAH91205741	09:19:52	178.) WMC5C0D730FS	09:19:58
179.) WMAJA2705217	09:20:01	180.) WCAT1C823285	09:20:05
181.) WMAYP1745799	09:20:08	182.) G4CJMM6L	09:22:06
183.) 9QG634Q7	09:22:10	184.) S01XJ10X102524	09:22:13
185.) 6SL0TM5P	09:22:18	186.) 9RY1CA6B.	09:22:21
187.) WCAT1H060093	09:22:39	188.) WMAYP0H5515Z	09:22:44

Anhang zum Datenvernichtungszertifikat-Nr. AS20220117

Service Standard

Am: **15.06.2022** wurden durch unserem Mitarbeiter: **Peter Trautwein**

342 Festplatten (Service Standard) vernichtet!

(Dies entspricht gemäß der DIN 66399 der Schutzklasse 3 und der Sicherheitsstufe H-4)

Folgende Seriennummern wurden festgehalten (Uhrzeit = Zeitpunkt der Vernichtung):

Serial-Nr.:	Uhrzeit:	Serial-Nr.:	Uhrzeit:
189.) W500MG03	09:22:47	190.) 6SLB08QH	09:22:59
191.) WMC6N0H14MCZ	09:23:02	192.) 5VY960QK	09:23:06
193.) 5YD04LTL	09:23:10	194.) WMC1P0DEZDJF	09:23:15
195.) 6SL0JKP6	09:23:18	196.) WCC2EPU86813	09:23:25
197.) WCC13JPZYNT	09:24:44	198.) 6SL6X5WA	09:25:40
199.) 6SL0V3B2	09:25:45	200.) 5LR680TS.	09:25:49
201.) WMAYP0162054	09:25:53	202.) WX11D6651C03	09:26:04
203.) S1VFJ90Z109028	09:26:08	204.) WMC6NOF4ACKM	09:26:19
205.) WCC132353260	09:26:24	206.) WCAEK1667947	09:26:39
207.) Z1W3NC3D	09:29:58	208.) WMAYP1428307	09:30:02
209.) Z1W3NALE	09:30:09	210.) WCC4E1943083	09:30:14
211.) Z1W3N89R	09:30:19	212.) WMAYP1435574	09:30:25
213.) Z1X3RJWN	09:30:31	214.) WMAYP2715271	09:30:35
215.) Z1X3S7W5	09:30:39	216.) WMC1P0DDL81U	09:30:43
217.) WMAY03193058	09:37:06	218.) 3SL1L82G	09:37:10
219.) 6SLB059M	09:37:14	220.) WMAYP0768582	09:37:18
221.) WMAYP0J0Y5KC	09:37:25	222.) 6SL0Y54B	09:37:28
223.) 6SL223YJ	09:37:30	224.) WMAYP0HAKUPC	09:37:35
225.) 6SL1VG6S	09:37:38	226.) WCC4E3HJX9XH	09:37:43
227.) WCAMD2838938	09:38:46	228.) WMAJA2708926	09:38:49
229.) WMAAT2819585	09:38:52	230.) WMAYS0046334	09:38:58
231.) WMAYP0480023	09:39:03	232.) WCC132329841	09:39:05
233.) WCAD22657599	09:39:09	234.) WCAT1E643525	09:39:13
235.) WMAYP7566709	09:39:17	236.) WMC6N0H1KTA6	09:39:24
237.) 3QF0X5KW.	09:42:55	238.) WCAT1A637808	09:42:58
239.) WM3365277679	09:43:02	240.) 6SL6N0N7	09:43:06
241.) 3HT1AD89	09:43:13	242.) 6SL1KB45	09:43:16
243.) WMC6N0K6VV83	09:43:20	244.) S00QJ10X644500	09:43:23
245.) WMC6N0K07PC9	09:43:27	246.) S0WCJDPP907535	09:43:31
247.) WX61D99K7Y7CZ	09:52:44	248.) WXC1AC66KZXH	09:53:10
249.) H8257YHS	09:56:21	250.) W500MK84.	09:56:25
251.) 3PT049WC.	09:56:30	252.) AAA0P5A02TU6	09:56:33
253.) 6VYAKCMC.	09:56:36	254.) 9RA234XS.	09:56:39
255.) 6SL2YVC5	09:56:42	256.) 5YD06PKK.	09:56:45
257.) 6SLAQ6HJ	09:56:48	258.) S246J9EZ805058	09:56:52
259.) Z401J613	09:57:38	260.) Z401HWF3	09:57:47
261.) Z401HWC4	09:57:56	262.) Z401HTM7	09:58:01
263.) Z401H1TH	09:58:05	264.) Z401HWFP	09:58:11
265.) Z401HWPS	09:58:18	266.) Z401HWFK	09:58:23
267.) Z401H1VJ	09:58:28	268.) Z401HWNB	09:58:33
269.) Z401HW97	09:59:09	270.) S401WFF3Y	09:59:12
271.) Z401HW3K	09:59:17	272.) Z401J65Z	09:59:21
273.) Z401HWN7	09:59:25	274.) Z401GM8R	09:59:28
275.) Z401HV9J	09:59:34	276.) Z401J688	09:59:37
277.) Z401HVH7	09:59:42	278.) Z401HNRQ	09:59:45
279.) 93G2P045TTU3	10:00:46	280.) X7BJFAGWSAN5	10:00:50
281.) 96HBW1QFTZ73	10:00:57	282.) 5YH095VP	10:01:03

Anhang zum Datenvernichtungszertifikat-Nr. AS20220117

Service Standard

Am: **15.06.2022** wurden durch unserem Mitarbeiter: **Peter Trautwein**

342 Festplatten (Service Standard) vernichtet!

(Dies entspricht gemäß der DIN 66399 der Schutzklasse 3 und der Sicherheitsstufe H-4)

Folgende Seriennummern wurden festgehalten (Uhrzeit = Zeitpunkt der Vernichtung):

Serial-Nr.:	Uhrzeit:	Serial-Nr.:	Uhrzeit:
283.) 65SUCLW7TKZB	10:01:11	284.) S23TJDQZB09355	10:01:14
285.) 93AEPGKUTSB1	10:01:22	286.) 94IBC8UOTHYA	10:01:26
287.) 33GG0188T3X4	10:01:30	288.) 225MTORDTPN5	10:01:33
289.) 84IGC9I6TYR9	10:02:09	290.) K90AT9B2HKUW	10:02:21
291.) 5VG2NFT4	10:02:57	292.) S23TJ9DZB01614	10:03:02
293.) K41LT8126H92	10:03:09	294.) 27EYT2P1TZQC	10:03:13
295.) Z6ICW6X4TZQC	10:03:16	296.) 27EYT2OVTZQC	10:03:20
297.) WBY7HW32	10:03:24	298.) S23TJDRB200065	10:03:46
299.) S23TJ9DZB03090	10:03:49	300.) S23TJ9BB303965	10:03:53
301.) PQH7GXPB	10:03:57	302.) PHWA53900D0240AGN	10:05:12
303.) PHWA5403019Q240AGN	10:05:17	304.) PHWA5403011A240AGN	10:05:28
305.) S0Z4NEAC857248	10:05:31	306.) S1D5NSBF226152F	10:05:35
307.) E7T7AYBM	10:06:48	308.) S246J9FZ813396	10:06:50
309.) E7UH0NSM	10:06:53	310.) Z992R5HJ.	10:06:58
311.) S1VFJ90Z108248	10:07:02	312.) WA41N6NS.	10:07:04
313.) S1VFJ90Z143169	10:07:07	314.) ZA49BRNF.	10:07:10
315.) ZA49QK7D.	10:07:13	316.) S1VFJ90Z141949	10:07:15
317.) ZJULYV4T	10:07:30	318.) WMA6K5005920	10:07:36
319.) 0085J1FK2426400	10:07:40	320.) TD00JN1L	10:07:42
321.) 0085J1FK2487227	10:07:43	322.) B3FP5348	10:12:07
323.) 5PT0EG0A.	10:12:29	324.) 9VYHC1QT.	10:12:33
325.) 9QG62WQ5.	10:12:36	326.) Z3T2GJ90.	10:12:39
327.) WCC4E5KU59YU	10:12:43	328.) WMAYP5351467	10:12:50
329.) S01JJ30Y157353	10:12:56	330.) S01JJ20XC68040	10:12:58
331.) Z1X2VX0T.	10:13:01	332.) 5YD06M1F.	10:14:13
333.) 5YD049DE.	10:16:04	334.) WMC6N0K32PZT	10:16:13
335.) 7JK49WXC	10:16:21	336.) Z1W3N99N	10:16:27
337.) 6SLB08K8	10:16:41	338.) 6SL043GH	10:16:47
339.) WCAS23964367	10:16:52	340.) WCAV5J004549	10:20:49
341.) WCAV5H)75206	10:21:26	342.) WCAV5J024890	10:21:55

Anhang zum Datenvernichtungszertifikat-Nr. AS20220117

Service Standard

Am: 15.06.2022 wurden durch unserm Mitarbeiter: Peter Trautwein

7,00 kg Magnet-/Streamerbänder (Service Standard) vernichtet!
(Dies entspricht gemäß der DIN 66399 der Schutzklasse 1 und der Sicherheitsstufe T-2)

Gesamtaufstellung Datenträgervernichtung:

Festplatten (Service Standard)	133,00 kg	342	Stück
Magnet-/Streamerbänder (Service Standard)	7,00 kg	0	Stück
Gesamt:	140,00 kg	342	Stück


Ort: Linkenheim - Hochstetten

Datum: 15.06.2022

Rhenus IT Cycle GmbH

D - 87745 Eppishausen
Tel. 08266 - 86233 - 0
info.itcycle@de.rhenus.com

Rhenus IT Cycle GmbH


LPC Computersysteme GmbH